
Área Biomedi

Oncología

cina









Total

Evolución del promedio de Factor de Impacto

Instituciones	PROD	PROM FI	Q1	% Q1
Consejería de Sanidad y Política Social	103	5,00	83	81%
Universidad de Murcia	<i>79</i>	6,01	46	58%
Hospital Universitario Morales Meseguer	<i>36</i>	<i>8,01</i>	20	56%
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca	24	3,92	8	33%
Hospital General Reina Sofía	12	9,91	8	67 %
Autores	PROD	PROM FI	Q1	% Q1
Chirlaque López, María Dolores	36	5,13	33	92 %
Navarro Sánchez, Carmen	<i>35</i>	5,20	26	74 %
Tormo Díaz, María José	20	4,87	15	75 %
González Billabeita, Enrique	16	4,78	11	69%
	6	4,90	3	50%
Revistas	PROD	FI (2011)	Q (2011)	
International Journal of Cancer	28	5,44	1º Cuartil JCR	
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention	<i>25</i>	4,12	1º Cuartil JCR	
Annals of Oncology	14	6,43	1º Cuartil JCR	
Journal of Clinical Oncology	9	18,37	1º Cuartil JCR	
Cancer Causes & Control	9	2,88	2º Cua	artil JCR


- La producción en Oncología se sitúa en 169 trabajos en el quinquenio, con un apreciable ascenso en los dos últimos años, con más de 40 artículos anuales.
- La Consejería de Sanidad con más de 100 trabajos, y la Universidad de Murcia, con 79 son los dos principales agentes productores de la Región. A destacar el alto promedio de factor de impacto de los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía, con una producción más modesta.
- El factor de impacto medio, más allá del pico puntual de 2008 se ha mantenido en torno a los cinco puntos. Casi siete de cada diez artículos en Oncología se publican en revistas Q1.
- Cuatro de las cinco principales revistas de publicación de la investigación murciana en Oncología son Q1. A destacar los nueve trabajos en Journal of ClinicalOncology, publicación con un foster de imposte supprior e los 18 puntos en 2011. factor de impacto superior a los 18 puntos en 2011.











- Se detectan en Oncología diversas líneas de investigación sobre distintos tipos de Cancer, como el Cáncer de Pecho, Colorrectal, o de Próstata. Habitualmente se trata de estudios Epidemiológicos como el estudio EPIC, con diversas Cohortes como Mujeres Posmeopáusicas. También se localizan diversos Meta-análisis.
- Se estudia el Riesgo de desarrollar esta eniermedad, y las tasas de Mortalidad y Supervivencia, así como la Asociación entre los distintos tipos de Cáncer y factores tales como el Consumo de Tabaco, la Nutrición o la Actividad
- En cuanto a la citación, ésta es bastante elevada ya que se trata en general de estudios multicéntricos. Destacan los términos Factor de Crecimiento tipo 1, Mujeres Posmenopáusicas o Actividad Física.









